## ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 июня 2014 г. № 49

Об установлении перечня медицинских противопоказаний к занятию видами спорта и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 мая 2011 г. № 47

На основании пункта 2 статьи 60 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «О физической культуре и спорте», части первой пункта 3 и части первой пункта 12 статьи 159 Кодекса Республики Беларусь об образовании, подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Установить перечень медицинских противопоказаний к занятию видами спорта согласно приложению.
- 2. Признать утратившим силу <u>постановление Министерства</u> здравоохранения <u>Республики Беларусь от 27 мая 2011 г. № 47</u> «Об установлении перечня противопоказаний к занятию спортом при приеме лиц для получения начального образования, базового образования, среднего образования в специализированных по спорту классах учреждений общего среднего образования и для получения общего среднего образования в средних школах училищах олимпийского резерва» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 71, 8/23793).
  - 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр В.И.Жарко

СОГЛАСОВАНО
Министр спорта и туризма
Республики Беларусь
А.И.Шамко
30.06.2014

СОГЛАСОВАНО
Министр образования
Республики Беларусь
С.А.Маскевич

Приложение к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.06.2014 № 49

## ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских противопоказаний к занятию видами спорта

ГЛАВА 1 МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЮ ВИДАМИ СПОРТА (ЗА

## ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА[1])

Рубрики Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого	Заболевания и другие медицинские противопоказания к занятиям видом (видами) спорта
пересмотра <sup>2</sup>	
A00–B99	1. КЛАСС І. НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ
A00–B99,	1.1. Инфекционные и паразитарные заболевания в активной фазе
1 -	независимо от возбудителя, путей передачи, особенностей течения и не менее 3–14 дней после выздоровления и восстановления организма к
	выполнению физических нагрузок
A15–A19	1.2. Туберкулез:
1113 1117	1.2.1. активный туберкулез всех локализаций до окончания полного курса химиотерапии <sup>3</sup>
	1.2.2. последствия туберкулеза <sup>3</sup>
A39.0	1.3. Менингококковый менингит не менее 6 месяцев после выздоровления <sup>3</sup>
A50–A74	1.4. Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, и другие болезни, вызываемые спирохетами, хламидиями, до выздоровления
A80–A99	1.5. Вирусные инфекции центральной нервной системы, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, вирусные геморрагические лихорадки не менее 6 месяцев после выздоровления <sup>3</sup>
B15-B19	1.6. Вирусный гепатит:
	1.6.1. острый вирусный гепатит A, B, C и другие вирусные гепатиты: острый вирусный гепатит A не менее 6 месяцев после выздоровления, острый вирусный гепатит B, C и другие вирусные гепатиты не менее 12 месяцев после выздоровления для спортсменов-учащихся <sup>3</sup> ; острый вирусный гепатит A не менее 1 месяца после выздоровления, острый вирусный гепатит B, C и другие вирусные гепатиты не менее 3 месяцев после выздоровления для членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	1.6.2. хронический вирусный гепатит умеренной и высокой степени активности
	1.6.3. хронический вирусный гепатит низкой степени активности, за исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
B20-B24	1.7. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, включая ВИЧ-инфицирование
B27	1.8. Инфекционный мононуклеоз не менее 6 месяцев после выздоровления
B35-B49	1.9. Микозы:

	1.9.1. микозы распространенная форма
	1.9.2. неосложненные микозы не менее 3 месяцев после выздоровления
B90–B94	1.10. Последствия инфекционных и паразитарных болезней при
D/V D/T	наличии нарушений функций органов и систем организма
C00–D48	2. КЛАСС ІІ. НОВООБРАЗОВАНИЯ
C00–C97	2.1. Злокачественные новообразования, за исключением базалиомы
000 057	кожи, не менее 3 лет после радикального лечения и стойкой клинико-
	лабораторной ремиссии <sup>3</sup> :
C44	2.1.1. базалиома кожи не менее 3 месяцев после радикального лечения
D00-D09	2.2. Новообразования in situ не менее 1 года после радикального
B00 B0)	лечения и стойкой клинико-лабораторной ремиссии <sup>3</sup>
D10–D36,	2.3. Доброкачественные новообразования до выздоровления после
кроме D32–D33	радикального лечения и восстановления функций <sup>3</sup>
D32, D33	2.4. Доброкачественные новообразования мозговых оболочек,
	головного мозга и других отделов центральной нервной системы до
	выздоровления после радикального лечения и восстановления функций <sup>3</sup>
D45, D46	2.5. Полицитемия истинная, миелодиспластический синдром
D50-D89	3. КЛАСС III. БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И
	ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ
	MEXAHИ3M
D50-D53	3.1. Анемии, связанные с питанием, до выздоровления
D55–D59	3.2. Гемолитические анемии до выздоровления
D60-D64	3.3. Апластические анемии до выздоровления
D65-D69	3.4. Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие
	геморрагические состояния:
D66–D68	3.4.1. наследственный дефицит факторов VIII, IX, XI, других факторов,
	болезнь Виллебранда
D69	3.4.2. геморрагический васкулит
	3.4.3. идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
D70–D75	3.5. Другие болезни крови и кроветворных органов:
	3.5.1. агранулоцитоз до выздоровления
	3.5.2. болезни селезенки до выздоровления
	3.5.3. эритроцитоз до выздоровления
D76	3.6. Отдельные болезни, протекающие с вовлечением
	лимфоретикулярной ткани и ретикулогистиоцитарной системы, не
	менее 1 года после радикального лечения и выздоровления <sup>3</sup>
D80–D89	3.7. Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм:
	3.7.1. врожденные иммунодефицитные состояния <sup>3</sup>
	3.7.2. саркоидоз
E00-E90	4. КЛАСС IV. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ,
	РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
E00-E35	4.1. Болезни эндокринной системы:
	4.1.1. заболевания щитовидной железы с нарушениями функции
	4.1.2. подострый тиреоидит не менее 3 месяцев после выздоровления
	4.1.3. сахарный диабет
	4.1.4. гипо- и гипертиреоидные состояния с умеренными или
	T P

	выраженными нарушениями функции, в состоянии клинико-
	метаболической субкомпенсации или декомпенсации
	4.1.5. заболевания гипофиза, надпочечников, паращитовидных и
	половых желез с нарушением функций
	4.1.6. состояния после медицинских процедур на эндокринных железах
	(оперативное лечение, лучевая терапия и другое)
	4.1.7. эутироидный зоб любой степени, нарушающий функции
	близлежащих органов
E40–E68	4.2. Недостаточность питания, ожирение и другие виды избыточности питания:
	4.2.1. экзогенно-конституциональное ожирение III–IV степени
	4.2.2. экзогенно-конституциональное ожирении II степени <sup>3</sup>
	4.2.3. ожирение эндокринного генеза <sup>3</sup>
	4.2.4. недостаточность питания <sup>3</sup>
E70–E90	4.3. Нарушения обмена веществ:
	4.3.1. все виды нарушений минерального обмена
	4.3.2. кистозный фиброз
	4.3.3. другие нарушения обмена веществ, в том числе возникшие после
	медицинских процедур
F00–F99	5. КЛАСС V. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА
	ПОВЕДЕНИЯ
F00–F09	5.1. Органические, включая симптоматические, психические
	расстройства, за исключением легкого и кратковременного
	астенического состояния после острого заболевания:
	5.1.1. психическое расстройство, возникшее в результате острого
	заболевания, протекающего с легкой и кратковременной до 2 недель
	астенией, до выздоровления <sup>3</sup>
F10–F19	5.2. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с
	употреблением психоактивных веществ
F20–F29	5.3. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
F30–F39	5.4. Расстройства настроения (аффективные расстройства):
	5.4.1. маниакальный эпизод до выздоровления и ремиссии не менее 6
	месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии <sup>3</sup>
	5.4.2. биполярное аффективное расстройство <sup>3</sup>
	5.4.3. депрессивный эпизод до выздоровления и ремиссии не менее 6
	месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии <sup>3</sup>
	5.4.4. рекуррентное депрессивное расстройство до выздоровления и
	ремиссии не менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной
	терапии <sup>3</sup>
	5.4.5. хронические расстройства настроения <sup>3</sup>
240 E40	
F40–F48	5.5. Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства:
	5.5.1. тревожно-фобические расстройства до выздоровления и ремисси
	не менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии <sup>3</sup>
	5.5.2. генерализованное тревожное расстройство до выздоровления и

	ремиссии не менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной герапии <sup>3</sup>
	5.5.3. обсессивно-компульсивное расстройство до выздоровления и ремиссии не менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии <sup>3</sup>
	5.5.4. реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации до выздоровления и ремиссии не менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии <sup>3</sup>
	5.5.5. диссоциативные (конверсионные) расстройства до выздоровления и ремиссии не менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии <sup>3</sup>
	5.5.6. соматоформные расстройства до выздоровления и ремиссии не менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии <sup>3</sup>
	5.5.7. другие невротические расстройства, а также острые и транзиторные психотические расстройства до выздоровления и ремиссии не менее 6 месяцев без поддерживающей медикаментозной терапии <sup>3</sup>
F50–F59	5.6. Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами:
	5.6.1. нервная анорексия до выздоровления и ремиссии не менее 1 года <sup>3</sup>
	5.6.2. нервная булимия до выздоровления и ремиссии не менее 1 года <sup>3</sup>
	5.6.3. расстройства сна неорганической природы (бессонница, гиперсомния, снохождение, ночные ужасы и кошмары) <sup>3</sup>
F60–F69	5.7. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте
F70–F79	5.8. Умственная отсталость
F80–F89	5.9. Расстройство психологического развития:
	5.9.1. общие расстройства психологического развития:
	<ol> <li>5.9.1.1. детский аутизм</li> </ol>
	5.9.1.1. детский аутизм 5.9.1.2. атипичный аутизм
	<ul><li>5.9.1.2. атипичный аутизм</li><li>5.9.1.3. синдром Ретта</li></ul>
	5.9.1.2. атипичный аутизм
	<ul><li>5.9.1.2. атипичный аутизм</li><li>5.9.1.3. синдром Ретта</li><li>5.9.1.4. дезинтегрированное расстройство детского возраста</li><li>5.9.1.5. гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной</li></ul>
	<ul><li>5.9.1.2. атипичный аутизм</li><li>5.9.1.3. синдром Ретта</li><li>5.9.1.4. дезинтегрированное расстройство детского возраста</li><li>5.9.1.5. гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями</li></ul>
	<ul><li>5.9.1.2. атипичный аутизм</li><li>5.9.1.3. синдром Ретта</li><li>5.9.1.4. дезинтегрированное расстройство детского возраста</li><li>5.9.1.5. гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной</li></ul>
F90–F99	<ul><li>5.9.1.2. атипичный аутизм</li><li>5.9.1.3. синдром Ретта</li><li>5.9.1.4. дезинтегрированное расстройство детского возраста</li><li>5.9.1.5. гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями</li></ul>
F90–F99	<ul> <li>5.9.1.2. атипичный аутизм</li> <li>5.9.1.3. синдром Ретта</li> <li>5.9.1.4. дезинтегрированное расстройство детского возраста</li> <li>5.9.1.5. гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями</li> <li>5.9.1.6. синдром Аспергера<sup>3</sup></li> <li>5.10. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте:</li> </ul>
F90–F99	<ul> <li>5.9.1.2. атипичный аутизм</li> <li>5.9.1.3. синдром Ретта</li> <li>5.9.1.4. дезинтегрированное расстройство детского возраста</li> <li>5.9.1.5. гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями</li> <li>5.9.1.6. синдром Аспергера<sup>3</sup></li> <li>5.10. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте:</li> <li>5.10.1. расстройства поведения:</li> </ul>
F90–F99	<ul> <li>5.9.1.2. атипичный аутизм</li> <li>5.9.1.3. синдром Ретта</li> <li>5.9.1.4. дезинтегрированное расстройство детского возраста</li> <li>5.9.1.5. гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями</li> <li>5.9.1.6. синдром Аспергера<sup>3</sup></li> <li>5.10. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте:</li> <li>5.10.1. расстройства поведения:</li> <li>5.10.1.1. несоциализированные расстройства поведения<sup>3</sup></li> </ul>
F90–F99	<ul> <li>5.9.1.2. атипичный аутизм</li> <li>5.9.1.3. синдром Ретта</li> <li>5.9.1.4. дезинтегрированное расстройство детского возраста</li> <li>5.9.1.5. гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями</li> <li>5.9.1.6. синдром Аспергера<sup>3</sup></li> <li>5.10. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте:</li> <li>5.10.1. расстройства поведения:</li> <li>5.10.1.1. несоциализированные расстройства поведения<sup>3</sup></li> <li>5.10.1.2. социализированные расстройства поведения<sup>3</sup></li> </ul>
F90–F99	<ul> <li>5.9.1.2. атипичный аутизм</li> <li>5.9.1.3. синдром Ретта</li> <li>5.9.1.4. дезинтегрированное расстройство детского возраста</li> <li>5.9.1.5. гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями</li> <li>5.9.1.6. синдром Аспергера<sup>3</sup></li> <li>5.10. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте:</li> <li>5.10.1. расстройства поведения:</li> <li>5.10.1.1. несоциализированные расстройства поведения<sup>3</sup></li> <li>5.10.1.2. социализированные расстройства поведения</li> <li>5.10.2. смешанные расстройства поведения и эмоций<sup>3</sup></li> </ul>
F90–F99	<ul> <li>5.9.1.2. атипичный аутизм</li> <li>5.9.1.3. синдром Ретта</li> <li>5.9.1.4. дезинтегрированное расстройство детского возраста</li> <li>5.9.1.5. гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями</li> <li>5.9.1.6. синдром Аспергера<sup>3</sup></li> <li>5.10. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте:</li> <li>5.10.1. расстройства поведения:</li> <li>5.10.1.1. несоциализированные расстройства поведения<sup>3</sup></li> <li>5.10.2. социализированные расстройства поведения и эмоций<sup>3</sup></li> <li>5.10.3. тики:</li> </ul>
F90–F99	<ul> <li>5.9.1.2. атипичный аутизм</li> <li>5.9.1.3. синдром Ретта</li> <li>5.9.1.4. дезинтегрированное расстройство детского возраста</li> <li>5.9.1.5. гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями</li> <li>5.9.1.6. синдром Аспергера<sup>3</sup></li> <li>5.10. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте:</li> <li>5.10.1. расстройства поведения:</li> <li>5.10.1.1. несоциализированные расстройства поведения<sup>3</sup></li> <li>5.10.1.2. социализированные расстройства поведения</li> <li>5.10.2. смешанные расстройства поведения и эмоций<sup>3</sup></li> </ul>

	5.10.4. неорганический энурез
	5.10.5. неорганический энкопрез
	5.10.6. заикание (запинание), речь взахлеб <sup>3</sup>
	5.10.7. поедание несъедобного
G00–G99	6. КЛАСС VI. БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
G00–G09	6.1. Воспалительные болезни центральной нервной системы:
300 307	6.1.1. первичные и вторичные менингиты, энцефалиты, миелиты,
	энцефаломиелиты, поражения нервной системы в остром периоде, при
	стойких, умеренных и значительно выраженных нарушениях функции
	нервной системы и прогрессирующем течении
	6.1.2. последствия воспалительных болезней нервной системы:
	6.1.2.1. последствия воспалительных болезней нервной системы с
	умеренными и значительно выраженными нарушениями функций
	нервной системы
	6.1.2.2. последствия воспалительных болезней нервной системы при
	отсутствии или легком нарушении функций нервной системы, за
	исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
G10–G13	6.2. Системные атрофии, поражающие преимущественно нервную
G10-G15	о.2. Системные агрофии, поражающие преимущественно нервную систему
G20–G26	6.3. Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения
G35–G37	6.4. Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
G40–G47	6.5. Эпизодические и пароксизмальные расстройства:
G40–G41	6.5.1. эпилепсия и эпилептический статус
G43–G44	6.5.2. мигрень с частыми приступами с аурой более 3 раз в год и
U+3-U+4	длящимися более 24 часов каждый приступ, за исключением членов
	национальных и сборных команд <sup>3</sup>
G45	6.5.3. преходящие транзиторные церебральные ишемические приступн
043	(атаки) и родственные синдромы
G50–G59	6.6. Поражения отдельных нервов, корешков и сплетений с нарушение
G50 G57	функций, за исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
C60 C64	
G60–G64	6.7. Полиневропатии и другие поражения периферической нервной
~=-	системы, за исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
G70–G73	6.8. Болезни нервно-мышечного синапса и мышц
G80–G83	6.9. Церебральный паралич и другие паралитические синдромы
G90	6.10. Расстройства вегетативной нервной системы стойкие, умеренные
G0.	или значительно выраженные
G95	6.11. Другие болезни спинного мозга (сирингомиелия, миелопатия и
D 5.5	другое)
R55	6.12. Обморок (синкопе) и коллапс <sup>3</sup>
H00–H59	7. КЛАСС VII. БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО
	АППАРАТА
H00–H13	7.1. Болезни век, слезных путей, глазницы и конъюнктивы:
	7.1.1. заворот век или рост ресниц по направлению к глазному яблоку,
	выворот век, сращение век между собой или с глазным яблоком не
	менее 2 месяцев после оперативного лечения
	7.1.2. блефарит:

- 7.1.2.1. хронический простой блефарит с единичными чешуйками не менее 2 месяцев стойкой ремиссии
- 7.1.2.2. хронический чешуйчатый или язвенный блефарит<sup>3</sup>
- 7.1.3. трахома I–IV степени с изменением конъюнктивы и (или) рецидивирующим течением после проведенного лечения
- 7.1.4. конъюнктивит:
- 7.1.4.1. острый конъюнктивит до выздоровления
- 7.1.4.2. хронический конъюнктивит, не поддающийся лечению, с гипертрофией сосочков и значительной инфильтрацией подслизистой ткани<sup>3</sup>
- 7.1.5. птеригиум:
- 7.1.5.1. прогрессирующий, дошедший до края зрачка или поддерживающий катаральное воспаление конъюнктивы не менее 2 месяцев после оперативного лечения
- 7.1.5.2. непрогрессирующий<sup>3</sup>
- 7.1.6. рубцы конъюнктивы
- 7.1.7. параличи, парезы мышечного аппарата век, глазницы
- 7.1.8. остеопериоститы или тенониты глазницы с частыми обострениями, не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению, с анатомическими изменениями век, конъюнктивы, глазницы, с нарушением функции или приводящие к снижению характеристик и комфортности зрения
- 7.1.9. сужение слезных точек, их неприлегание к глазному яблоку вследствие выворота века или расширения внутреннего угла глаза
- 7.1.10. отсутствие нижней слезной точки на обоих глазах или на одном глазу с нарушением слезоотведения, за исключением отсутствия нижней слезной точки на одном глазу при нормальной функции верхней слезной точки и отсутствия «стояния слезы»
- 7.1.11. сужение или расщепление слезного канальца, сужение слезноносового канала
- 7.1.12. воспаление слезного мешка
- 7.1.13. нарушение слезоотделения
- 7.1.14. болезни слезной железы
- 7.1.15. последствия повреждения слезовыводящих путей с нарушением функции глаза
- 7.1.16. хронические болезни слезных органов, с нарушением слезообразования или слезоотведения
- 7.1.17. состояния после оперативного вмешательства по поводу заболеваний и (или) повреждений слезных путей не менее 2 месяцев после оперативного лечения
- H15-H22
- 7.2. Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела:
- 7.2.1. склерит
- 7.2.2. кератит
- 7.2.3. иридоциклит
- 7.2.4. рубцы и помутнения роговицы, приводящие к нарушению функции глаза
- 7.2.5. заболевания склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного

	<del>-</del>
	тела, сопровождающиеся сужением поля зрения в любом меридиане более чем на 20 градусов
	7.2.6. состояния после оперативного вмешательства по поводу заболеваний, травм склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела не менее 3 месяцев после оперативного лечения, за исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	7.2.7. состояния после кераторефракционных операций
H25–H28	7.3. Болезни хрусталика:
	7.3.1. катаракта, за исключением врожденной точечной, не влияющей на остроту зрения
	7.3.2. начальная возрастная катаракта с незначительным нарушением зрительных функций, за исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	7.3.3. афакия, вывих и подвывих хрусталика
	7.3.4. помутнение хрусталика ограниченное, непрогрессирующее, за исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	7.3.5. состояния после оперативного вмешательства по поводу заболеваний хрусталика
	7.3.6. состояния после экстракции катаракты на одном глазу с
	имплантацией интраокулярной линзы, с двусторонней артифакией
H30–H36	7.4. Болезни сосудистой оболочки и сетчатки:
	7.4.1. дегенерация сетчатки и сосудистой оболочки глаза
	7.4.2. заболевания сетчатки и сосудистой оболочки глаза,
	сопровождающиеся сужением поля зрения в любом меридиане более
	чем на 20 градусов
	7.4.3. отслойка сосудистой оболочки глаза
	7.4.4. отслойка и разрыв сетчатки
	7.4.5. ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения
	7.4.6. центральные и парацентральные скотомы
	7.4.7. абиотрофия сетчатки
	7.4.8. врожденные колобомы радужной и сосудистой оболочки
	7.4.9. пигментные ретиниты в любой стадии
	7.4.10. поликория
	7.4.11. периферические очаговые хориоретиниты не менее 2 месяцев
	после выздоровления, за исключением членов национальных и сборных
	команд <sup>3</sup>
	7.4.12. периферическая дистрофия сетчатки непрогрессирующая, за
	исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	7.4.13. состояния после оперативного и (или) лазерного лечения по
	поводу заболеваний сосудистой оболочки и сетчатки, за исключением
	членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
H40–H42	7.5. Глаукома:
	7.5.1. глаукома I-B стадии и выше
	7.5.2. глаукома I-A стадии открытоугольная, за исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
H43–H45	7.6. Болезни стекловидного тела и глазного яблока:
=	,,

	7.6.1. помутнение стекловидного тела
	7.6.2. эндофтальмиты
	7.6.3. состояния после проникающих ранений глазного яблока
H46–H48	7.7. Болезни зрительного нерва и зрительных путей:
	7.7.1. неврит зрительного нерва
	7.7.2. атрофия зрительного нерва
	7.7.3. заболевания зрительного нерва и зрительных путей,
	сопровождающиеся сужением поля зрения в любом меридиане более
	чем на 20 градусов
	7.7.4. изменения диска зрительного нерва с нарушением функции глаза
	7.7.5. макулодистрофия непрогрессирующая, за исключением членов
	национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	7.7.6. состояния после оперативного вмешательства по поводу
****	заболеваний зрительного нерва и зрительных путей
H49–H52	7.8. Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз,
	аккомодации и рефракции:
	7.8.1. косоглазие паралитическое, содружественное и другие виды
	косоглазия более 15 градусов
	7.8.2. гетерохория со снижением допустимого угла фузионных резервов
	(не более 15 градусов по горизонтали и не более 10 градусов по
	вертикали) $^3$
	7.8.3. миопия любой степени без изменений на глазном дне <sup>4</sup> , за
	исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	7.8.4. миопия $1,25$ диоптрии и более без изменений на глазном дне для
	членов национальных и сборных команд
	7.8.5. миопия 3,25 диоптрии и более без изменений на глазном дне <sup>5</sup>
	_
	7.8.6. миопия $5.0$ диоптрии и более без изменений на глазном дне <sup>6</sup>
	7.8.7. миопия любой степени с изменениями на глазном дне
	7.8.8. гиперметропия более 4,0 диоптрии <sup>5</sup> , астигматизм любого вида
	более 4,0 диоптрии <sup>5</sup> , анизометропия более 3,0 диоптрии <sup>5</sup>
	7.8.9. гиперметропия более 6,0 диоптрии, астигматизм любого вида
	более 4,0 диоптрии
H53–H54	7.9. Зрительные расстройства и слепота:
	7.9.1. диплопия
	7.9.2. монокулярный характер зрения
	7.9.3. дефекты поля зрения и сужение поля зрения более чем на 20
	градусов
	7.9.4. дихромазия и аномальная трихромазия типов $A$ и $B^7$ для занятий
	автоспортом, мотоспортом, велоспортом, подводным плаванием,
	военно-техническими видами спорта
	7.9.5. ночная слепота:
	7.9.5.1. ночная слепота приобретенная до восстановления зрения и
	времени темновой адаптации
	7.9.5.2. ночная слепота при отсутствии эффекта от проводимого лечения
	и (или) с рецидивом заболевания после проведенного лечения,

	врожденная или неустановленная, за исключением членов
	национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	7.9.6. паралич аккомодации
	7.9.7. снижение остроты зрения менее 0,3 на один или оба глаза без коррекции
	7.9.8. снижение остроты зрения менее 0,6 на один или оба глаза без коррекции <sup>8</sup>
	7.10. отдаленные последствия травм глаза, глазницы и придатков глаза <sup>3</sup>
H60–H95	8. КЛАСС VIII. БОЛЕЗНИ УХА И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА
H60–H62	8.1. Болезни наружного уха <sup>9</sup>
H65–H75	8.2. Болезни среднего уха и сосцевидного отростка:
H66	8.2.1. гнойный и неуточненный средний отит:
H66.1	8.2.1.1. хронический туботимпанальный гнойный средний отит при наличии патологии верхних дыхательных путей с нарушением функции носового дыхания, вентиляционной и дренажной функции слуховой грубы, за исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
H66.2	8.2.1.2. хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит
H72	8.2.2. сухая перфорация барабанной перепонки <sup>10</sup>
H74.0–H74.1	8.2.3. адгезивная болезнь среднего уха (рубцовые изменения или очаги
	обызвествления, сращения в барабанной полости) <sup>3</sup>
	8.2.4. хронические негнойные воспаления среднего уха с умеренными и
	выраженными нарушениями слуха и барофункции
H80–H83	8.3. Болезни внутреннего уха:
	8.3.1. отосклероз
	8.3.2. болезнь Меньера
	8.4. Нарушение барофункции уха и околоносовых пазух, повышенная
	чувствительность к перепадам атмосферного давления:
	8.4.1. стойкие, умеренные и (или) выраженные нарушения барофункции
	уха и околоносовых пазух, за исключением занятий отдельными видами
	спорта
	8.4.2. незначительные нарушения барофункции уха и околоносовых
	пазух, незначительно выраженная чувствительность к перепадам
	атмосферного давления <sup>11</sup>
	8.5. Нарушения вестибулярной функции:
	8.5.1. стойкие, умеренные и выраженные вестибулярно-вегетативные
	расстройства
	8.5.2. невыраженные вестибулярно-вегетативные расстройства <sup>12</sup>
H90–H95	8.6. Другие болезни уха:
H90–H91	8.6.1. потеря слуха:
	8.6.1.1. стойкое понижение слуха на оба уха при повышении порогов
	слуха в области восприятия речевых частот до 20 дБ, на частоте 4000 Гц
	до 65 дБ и при восприятии шепотной речи на расстоянии от 2 до 3 м
I00–I99	9. КЛАСС ІХ. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
100–102	9.1. Острая ревматическая лихорадка
	р. г. Острая ревматическая лихорадка

I10–I15	9.3. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением:
	9.3.1. эссенциальная (первичная) гипертензия:
	9.3.1.1. артериальная гипертензия I степени риск 1, за исключением
	членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	9.3.1.2. артериальная гипертензия I степени риск 2–4, II и более степен
	9.3.2. вторичная артериальная гипертензия
	9.3.3. быстро прогрессирующая (злокачественная) форма артериальной
	гипертензии
I20–I25	9.4. Ишемическая болезнь сердца
I20–I28	9.5. Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения
I30–I52	9.6. Другие болезни сердца:
	9.6.1. миокардит до снятия с диспансерного учета <sup>3</sup>
	9.6.2. острый перикардит, эндокардит:
	9.6.2.1. острый перикардит, эндокардит средне-тяжелая и тяжелая
	формы
	9.6.2.2. острый перикардит, эндокардит легкая форма до снятия с
	диспансерного учета <sup>3</sup>
	9.6.3. хронический констриктивный перикардит
	9.6.4. неревматические поражения митрального клапана:
	9.6.4.1. пролапс митрального клапана I степени с регургитацией I
	степени при наличии кардиологических жалоб, нарушений ритма и
	проводимости сердца, семейных случаев внезапной смерти при
	пролапсе митрального клапана, предшествующих случаев эмболии, за
	исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	9.6.4.2. пролапс митрального клапана I степени с регургитацией II и
	более степени
	9.6.4.3. пролапс митрального клапана сердца II и более степени
	9.6.4.4. пролапс митрального клапана любой степени на фоне
	миксоматозной дегенерации створок
	9.6.4.5. неревматический стеноз митрального клапана
	9.6.5. неревматические поражения аортального клапана:
	9.6.5.1. аортальная (клапанная) недостаточность с регургитацией I
	степени и выше
	9.6.5.2. аортальный (клапанный) стеноз
[36	9.6.6. неревматические поражения трехстворчатого клапана:
	9.6.6.1. стеноз трехстворчатого клапана
	9.6.6.2. недостаточность трехстворчатого клапана с регургитацией II и
	более степени
[37	9.6.7. поражения клапана легочной артерии:
	9.6.7.1. недостаточность клапана легочной артерии с регургитацией II и
	более степени
	9.6.7.2. стеноз клапана легочной артерии
	9.6.8. кардиомиопатии (дилятационная, гипертрофическая,
	рестриктивная, аритмогенная дисплазия правого желудочка), за
	исключением гипертрофии левого желудочка, обусловленной
	физическими нагрузками

- 9.6.9. нарушения ритма и проводимости:
- 9.6.9.1. предсердно-желудочковая блокада I степени<sup>3</sup>
- 9.6.9.2. предсердно-желудочковая блокада II степени:
- 9.6.9.2.1. блокада Мобитц I в ночное время, за исключением членов национальных и сборных команд<sup>3</sup>
- 9.6.9.2.2. блокада Мобитц I в дневное время
- 9.6.9.2.3. блокада Мобитц II
- 9.6.9.3. предсердно-желудочковая блокада III степени
- 9.6.9.4. полная блокада левой ножки пучка Гиса
- 9.6.9.5. блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса, за исключением членов национальных и сборных команд<sup>3</sup>
- 9.6.9.6. блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса
- 9.6.9.7. полная блокада правой ножки
- 9.6.9.8. двухпучковая блокада
- 9.6.9.9. трехпучковая блокада
- 9.6.9.10. неспецифическая внутрижелудочковая блокада с интервалом QRS на ЭКГ покоя более 120 мсек
- 9.6.9.11. синоаурикулярная блокада II степени тип II и тип I в дневное время
- 9.6.9.12. синоаурикулярная блокада II степени тип I в ночное время, за исключением членов национальных и сборных команд<sup>3</sup>
- 9.6.9.13. выявленные на электрокардиограмме или холтеровском мониторировании вагозависимые феномены<sup>3</sup>
- 9.6.9.14. синусовая брадикардия:
- 9.6.9.14.1. синусовая брадикардия в дневное время с частотой сердечных сокращений (далее ЧСС) менее 60/мин для детей в возрасте до 12 лет<sup>3</sup>
- 9.6.9.14.2. выраженная синусовая брадикардия с ЧСС менее 40/мин в дневное время
- 9.6.9.15. феномены и синдромы предвозбуждения желудочков:
- 9.6.9.15.1. феномен и синдром WPW, синдром LGL, синдром CLC с приступами пароксизмальной тахикардии не ранее 4 месяцев после успешной радиочастотной аблации дополнительных проводящих путей<sup>3</sup>
- 9.6.9.15.2. синдром LGL, синдром CLC без приступов пароксизмальной гахикардии<sup>3</sup>
- 9.6.9.16. синдром удлиненного интервала QTc более 450 мсек
- 9.6.9.17. ЭКГ синдром Бругада
- 9.6.9.18. пароксизмальная тахикардия не менее 4 месяцев после успешной радиочастотной аблации дополнительных проводящих путей<sup>3</sup>
- 9.6.9.19. фибрилляция и трепетание предсердий, желудочков
- 9.6.9.20. экстрасистолия: наджелудочковая (предсердная и из атриовентрикулярного соединения), желудочковая (ранняя, частая, политопная, полиморфная), аллоритмия
- 9.6.9.21. синдром слабости синусового узла
- 9.6.9.22. сердечная недостаточность

	9.6.9.23. осложнения и неточно обозначенные болезни сердца:
	9.6.9.23.1. миокардиодистрофия вследствие физического
	перенапряжения, за исключением членов национальных и сборных
	команд <sup>3</sup>
I60–I69	9.7. Цереброваскулярные болезни
I70–I79	9.8. Болезни артерии, артериол и капилляров:
	9.8.1. атеросклероз артерий конечностей
	9.8.2. облитерирующий эндоартериит
	9.8.3. аневризма и расслоение аорты
	9.8.4. аневризма артерии нижних и верхних конечностей
	9.8.5. другие болезни периферических сосудов
	9.8.6. эмболия и тромбозы аорты, артерий конечностей
	9.8.7. компрессии, сужения, некрозы, дисплазии сосудов
	9.8.8. болезни капилляров и наследственные телеангиоэктазии
	9.8.9. ангиотрофоневрозы II стадии с продолжительным болевым
	синдромом и при неэффективном лечении
	9.8.10. последствия реконструктивных операций на магистральных и
	периферических сосудах с нарушением кровообращения
I80–I89	9.9. Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов:
	9.9.1. болезни вен без недостаточности и с венозной недостаточностью
	степени и незначительными нарушениями функций, за исключением
	членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	9.9.2. болезни вен с венозной недостаточностью II и более степени и
	нарушением функций
	9.9.3. геморрой не менее 3 месяцев после оперативного лечения
	9.9.4. варикозное расширение вен семенного канатика II степени не
	менее 3 месяцев после оперативного лечения
	9.9.5. лимфостаз I степени с незначительным нарушением функции, за
	исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	9.9.6. лимфостаз II и более степени
I95	9.10. Артериальная гипотензия <sup>3</sup>
J00–J99	10. КЛАСС Х. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
J10–J18	10.1. Грипп не менее 10 дней после выздоровления, грипп осложненный
	не менее 30 дней после выздоровления
	10.2. Пневмония не менее 30 дней после выздоровления
J20-J22	10.3. Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных
	путей:
	10.3.1. острый бронхит не менее 14 дней после выздоровления
	10.3.2. острый бронхиолит не менее 6 месяцев после выздоровления <sup>3</sup>
J30–J39	10.4. Другие болезни верхних дыхательных путей:
J32–J34	10.4.1. хронический синусит:
	10.4.1.1. хронический полипозный синусит при наличии дистрофии
	слизистой верхних дыхательных путей, хронический гнойный синусит
	с частыми обострениями, гипертрофическими или атрофическими
	изменениями слизистой оболочки носа и нарушением носового
	дыхания

10.4.1.2. хронический синусит с редкими обострениями, в стадии ремиссии, полипозный синусит без выраженного изменения слизистой оболочки носа, негнойный синусит <sup>3</sup>
10.4.2. киста синуса:
·
10.4.2.1. киста, кистозно-полипозные пристеночные изменения околоносовых пазух с нарушением функции
10.4.2.2. киста, кистозно-полипозные пристеночные изменения околоносовых пазух без нарушения функции и клинических проявлений <sup>3</sup>
10.4.3. озена
10.4.4. хронический тонзиллит:
10.4.4.1. хронический декомпенсированный тонзиллит с наличием тонзиллогенной интоксикации и вовлечением в воспалительный процесс регионарных лимфоузлов
10.4.5. другие болезни носа и носовых синусов:
10.4.5.1. искривление носовой перегородки, аденоиды, гипертрофия носовых раковин, заболевания костных стенок придаточных пазух носа, дистрофии слизистой оболочки верхних дыхательных путей и другие заболевания, вызывающие нарушение дыхательной, речевой, глотательной, жевательной функций
10.5. Хронические болезни нижних дыхательных путей:
10.5.1. хронический бронхит
10.5.2. бронхиальная астма:
10.5.2.1. бронхиальная астма (легкое интермитирующее и легкое персистирующее контролируемое течение) <sup>3</sup>
10.5.2.2. бронхиальная астма (средне-тяжелое частично контролируемое течение и тяжелое неконтролируемое течение)
10.5.3. бронхоэктатическая болезнь
10.6. Другие респираторные болезни, поражающие главным образом
интерстициальную ткань:
10.6.1. легочная эозинофилия, не классифицированная в других рубриках <sup>3</sup>
10.6.2. другие интерстициальные легочные болезни
10.7. Гнойные и некротические состояния, болезни плевры, другие болезни органов дыхания
10.8. Другие болезни плевры:
10.8.1. пневмоторакс не менее 6 месяцев после выздоровления <sup>3</sup>
10.9. Дыхательная недостаточность
11. КЛАСС XI. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
11.1. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей:
11.1.1. нарушения развития и прорезывания зубов:
11.1.1.1. отсутствие 5 и более зубов
11.1.1.2. отсутствие 4 коренных зубов с одной стороны с нарушением функций
11.1.2. кариес зубов, другие болезни твердых тканей зубов, болезни пульпы и периапикальных тканей, десен и пародонта, слюнных желез,

	A GENERAL TRANSPORT TO SO TO S
	мягких тканей полости рта, болезни языка:
	11.1.2.1. кариес 7 и более зубов, из них не менее 2 зубов с пульпитом и
	(или) периодонтитом
	11.1.2.2. пародонтит с глубиной пародонтального кармана 5 мм и более,
	резорбцией костной ткани лунки зуба на 2/3 длины корня,
	подвижностью зуба II–III степеней
	11.1.2.3. пародонтоз генерализованный тяжелой и средней степени
	11.1.3. стоматиты, гингивиты, хейлиты и другие заболевания слизистой
	полости рта, слюнных желез и языка до выздоровления
	11.1.4. челюстно-лицевые аномалии (включая аномалии прикуса),
	другие болезни и состояния зубов и их опорного аппарата, болезни
	челюстей:
	11.1.4.1. аномалии прикуса II–III степеней
	11.1.4.2. дефекты нижней челюсти, не замещенные трансплантатами
	после хирургического лечения
	11.1.4.3. дефекты и деформации челюстно-лицевой области
	11.1.4.4. хронический остеомиелит челюстей с наличием
	секвестральных полостей
	11.1.4.5. анкилозы височно-нижнечелюстных суставов, контрактуры и
	ложные суставы нижней челюсти
	11.1.4.6. хронические воспалительные заболевания челюстей, височно-
	челюстных суставов с обострениями более 2 раз в год
	11.1.4.7. анкилозы височно-нижнечелюстных суставов, контрактуры и
K20–K31	ложные суставы нижней челюсти
K20–K31 K20	11.2. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: 11.2.1. эзофагит язвенный
K20 K21	11.2.1. эзофагит язвенный 11.2.2. гастроэзофагеальный рефлюкс III и более степени
K22	11.2.3. другие болезни пищевода:
K22	11.2.3.1. ахалазия кардиальной части пищевода
	11.2.3.1. ахалазия кардиальной части пищевода
	11.2.3.2. язва пищевода 11.2.3.3. непроходимость пищевода
	11.2.3.4. дивертикул пищевода <sup>3</sup>
Y 60 5	1 2
K25	11.2.4. язва желудка, за исключением членов национальных и сборных
	команд <sup>3</sup>
K26	11.2.5. язва двенадцатиперстной кишки, за исключением членов
	национальных и сборных команд <sup>3</sup>
К29	11.2.6. гастрит и дуоденит:
	11.2.6.1. острый геморрагический гастрит
	11.2.6.2. хронический гастрит и хронический гастродуоденит с
	выраженными нарушениями функций и обострениями более 4 раз в год
	11.2.6.3. хронический гастродуоденит с выраженными нарушениями
	функций и обострениями более 4 раз в год
К31	11.2.7. другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки:
	11.2.7.1. острое расширение желудка
	11.2.7.2. стриктура в виде песочных часов и стеноз желудка
	11.2.7.3. пилороспазм
•	•

	-
	11.2.7.4. дивертикул желудка <sup>3</sup>
	11.2.7.5. свищи желудка и двенадцатиперстной кишки
	11.2.7.6. непроходимость двенадцатиперстной кишки
K40–K46	11.3. Грыжи: паховая, бедренная, пупочная, передней брюшной стенки,
	диафрагмальная грыжа, за исключением грыж, не требующих
	оперативного лечения <sup>3</sup>
K50–K52	11.4. Неинфекционный энтерит и колит:
K30-K32	11.4.1. болезнь Крона
	11.4.2. язвенный колит
V55 V62	11.4.3. радиационный гастроэнтерит и колит
K55–K63	11.5. Другие болезни кишечника:
	11.5.1. дивертикулярная болезнь кишечника
	11.5.2. трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки
	11.5.3. выпадение прямой кишки
	11.5.4. язва заднего прохода и прямой кишки
	11.5.5. язва кишечника
	11.5.6. другие болезни заднего прохода и прямой кишки
K65–K67	11.6. Болезни брюшины:
	11.6.1. спайки абдоминальные с проявлением кишечной
	непроходимости два и более раза
K70–K77	11.7. Болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и
	поджелудочной железы:
	11.7.1. токсическое поражение печени
	11.7.2. гепатит
	11.7.3. желчнокаменная болезнь <sup>3</sup>
	11.7.4. холецистит <sup>3</sup>
	11.7.5. острый панкреатит
	11.7.6. другие хронические панкреатиты
	11.8. Целиакия
L00–L99	12. КЛАСС XII. БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ
L00–L)/ L00–L14	12.1. Инфекции кожи и подкожной клетчатки, буллезные нарушения:
L00-L14	
	12.1.1. распространенная форма
	12.1.2. ограниченная форма <sup>3</sup>
L20–L30	12.2. Дерматит и экзема:
	12.2.1. распространенная форма
	12.2.2. ограниченная форма <sup>3</sup>
L40–L45	12.3. Папулосквамозные нарушения (распространенная форма)
L50–L54	12.4. Крапивница и эритема:
	12.4.1. хроническая холинергическая крапивница, индуцированная
	физической нагрузкой
L60-L75	12.5. Болезни придатков кожи:
	12.5.1. угри тяжелая форма
L80–L99	12.6. Другие болезни кожи и подкожной клетчатки (распространенная
	форма)
M00–M99	13. КЛАСС XIII. БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И
14100-14122	13. MIACC AIII, DOMESTIN NOCTIO-MDILLETHON CHCTEMDI II

	СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
M00–M03	13.1. Инфекционные артропатии:
	13.1.1. инфекционные артропатии острые, хронические в период
	обострения, рецидивирующие более 2 раз в год
	13.1.2. инфекционные артропатии хронические с редкими
	обострениями без нарушения или с незначительными до 15 градусов
	ограничениями движения в суставах, за исключением членов
	национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	13.1.3. реактивные артропатии, в том числе болезнь Рейтера
M05–M14	13.2. Воспалительные полиартропатии:
	13.2.1. серозный ревматоидный артрит
	13.2.2. юношеский (ювенильный) артрит
	13.2.3. анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)
M15–M19	13.3. Артрозы
	13.4. Артриты до снятия с диспансерного учета
M20-M25	13.5. Другие поражения суставов:
	13.5.1. наружное искривление большого пальца <sup>3</sup>
	13.5.2. другие деформации большого пальца стопы <sup>3</sup>
	13.5.3. другие деформации пальцев стопы <sup>3</sup>
	13.5.4. отсутствие, полное сведение или неподвижность двух пальцев
	одной кисти, большого или указательного пальца правой (левой) кист
	анкилоз кистевого сустава <sup>13</sup>
	13.5.5. ишемическая контрактура кисти
	13.5.6. плоская стопа (pesplanus) приобретенная I степени с явлениями
	артроза или II и более степени независимо от наличия явлений артроз
	экзостозов, искривления стоп
	13.5.7. деформирующий артроз таранно-ладьевидного сочленения II и
	более стадии
	13.5.8. свисание стопы или кисти
	13.5.9. разная длина конечностей на 2 см и более <sup>3</sup>
	13.5.10. привычный вывих плечевого сустава более 2 раз в год <sup>3</sup>
	13.5.11. привычный вывих надколенника более 2 раз в год <sup>3</sup>
	13.5.12. хондромаляция надколенника с явлениями артроза
	пателлофеморального сочленения
	13.5.13. хроническая нестабильность коленного сустава, за
	исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	13.5.14. другие специфические поражения суставов
	13.5.15. застарелые вывихи в суставах
	13.5.16. посттравматические деформации стоп с болевым синдромом
	или нарушением статики
M30–M36	13.6. Системные поражения соединительной ткани
M40–M43	13.7. Деформирующие дорсопатии:
	13.7.1. юношеский остеохондроз позвоночника (болезнь Кальве,
	болезнь Шейермана)
	13.7.2. деформации позвоночника при сколиозе при основной дуге

	деформации 5–10 градусов <sup>3</sup>
	13.7.3. деформации позвоночника при сколиозе при основной дуге
	деформации более 10 градусов
	13.7.4. спондилолиз
	13.7.5. спондилолистез II и более степени и его осложнения
M45-M49	13.8. Спондилопатии:
1,110	13.8.1. деформирующий спондилез шейного отдела позвоночника с
	нарушением функции любой степени
	13.8.2. распространенный остеохондроз позвоночника с поражением 2 и
	более отделов позвоночника
	13.8.3. остеохондроз позвоночника с поражением 2 и более
	межпозвонковых дисков с незначительным нарушением функции <sup>3</sup>
M50–M54	
M30-M34	13.9. Другие дорсопатии:
	13.9.1. межпозвонковые грыжи с выраженными клиническими
	проявлениями
	13.9.2. множественные (четыре и более) грыжи Шморля, за
	исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
M60–M79	13.10. Болезни мягких тканей:
	13.10.1. поражения мышц с нарушением функции
	13.10.2. поражения синовиальных оболочек и сухожилий с нарушением
	функции
M80–M94	13.11. Остеопатии и хондропатии:
	13.11.1. нарушения плотности и структуры костной ткани
	13.11.2. юношеский остеохондроз бедра и таза, другие юношеские
	остеохондрозы
M86	13.11.3. остеомиелит
	13.11.4. хондропатия Осгуда–Шляттера <sup>3</sup>
N00-N99	14. КЛАСС XIV. БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
N00-N08	14.1. Гломерулярные болезни почек:
N00	14.1.1. острый нефритический синдром не менее 1 года после
	выздоровления <sup>3</sup>
N01–N08	14.1.2. хронический нефритический синдром
N10–N16	14.2. Тубулоинтерстициальные болезни почек:
1110-1110	14.2.1. острый тубулоинтерстициальный нефрит не менее 1 года после
	выздоровления <sup>3</sup>
	14.2.2. хронический тубулоинтерстициальный нефрит, за исключением
	пиелонефрита
	14.2.3. хронический пиелонефрит:
	14.2.3.1. хронический пиелонефрит с частыми обострениями, с
	выраженными нарушениями парциальных функций почек
	14.2.3.2. хронический пиелонефрит с редкими обострениями, без
	нарушения или с незначительным нарушением парциальных функций
	почек, за исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	14.2.4. гидронефроз
N17–N19	14.3. Острая и хроническая почечная недостаточность

N20-N23	14.4. Мочекаменная болезнь, за исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
N25–N29	14.5. Другие болезни почки и мочеточника:
1123 1129	14.5.1. односторонний или двусторонний нефроптоз I степени без нарушения функции почки, болевого синдрома и патологических изменений в моче <sup>14</sup>
	14.5.2. нефроптоз I степени с нарушением функции почек
	14.5.3. нефроптоз II–IV степеней
N30-N39	14.6. Другие болезни мочевой системы:
	14.6.1. хронический цистит, хронический уретрит, стриктура уретры <sup>10</sup>
	14.6.2. стойкая протеинурия
	14.6.3. ортостатическая протеинурия <sup>3</sup>
	14.6.4. нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря
	14.6.5. отсутствие одной почки без нарушения функции оставшейся почки
N40-N51	14.7. Болезни мужских половых органов:
	14.7.1. воспалительные заболевания мужских половых органов острые
	до выздоровления
	14.7.2. хронические воспалительные заболевания мужских половых
	органов с обострениями более 3 раз в год
	14.7.3. простатит и другие заболевания предстательной железы <sup>3</sup>
	14.7.4. гидроцелле и сперматоцелле
NIZO NIZZ	14.7.5. отсутствие одного яичка
N70–N77	14.8. Воспалительные болезни женских тазовых органов до
N80–N99	выздоровления 14.9. Невоспалительные болезни женских половых органов <sup>3</sup>
	15. КЛАСС XV. БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ
O00–O99	15.1. Беременность
	15.1. Беременность 15.2. Послеродовый период не менее 6 месяцев
	15.2. Послеродовый период не менее о месяцев 15.3. Состояния после прерывания беременности (аборта) не менее 20
	лней
Q00–Q99	16. КЛАСС XVII. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
Q00–Q07	16.1. Врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы
Q10–Q18	16.2. Врожденные аномалии (пороки развития) глаза, уха, лица и шеи с нарушением функций
Q20–Q28	16.3. Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения:
	16.3.1. врожденные аномалии (пороки развития) сердечных камер и соединений с нарушением функции
	16.3.2. врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки:
	16.3.2.1. гиперкинетичная межпредсердная перегородка более 5 мм
	16.3.2.2. открытое овальное окно более 5 мм
	16.3.3. врожденные аномалии (пороки развития) легочного и
	трехстворчатого клапанов с нарушением функции

	16.3.4. врожденные аномалии (пороки развития) аортального и
	митрального клапана с нарушением функции
	16.3.5. двустворчатый аортальный клапан с нарушением функции
	16.3.6. малые аномалии сердца: избыточная трабекулярность
	желудочков, аномальное крепление створочных хорд, аномалии
	папиллярных мышц и другое или их сочетания, изменяющие геометрию
	полости левого (правого) желудочка и сопровождающиеся
	диастолической дисфункцией желудочка и (или) нарушениями ритма и
	проводимости сердца
	16.3.7. состояния после хирургических вмешательств на сердце и
	сосудах до снятия с диспансерного учета <sup>3</sup>
	16.3.8. наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов
Q30–Q34	16.4. Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания с
	дыхательной недостаточностью любой степени
Q50-Q64	16.5. Врожденные аномалии (пороки развития) половых органов и
	мочевой системы:
	16.5.1. неопущение, отсутствие и аплазия яичка
	16.5.2. гипоспадия (мошоночная, промежностная, стволовая)
	16.5.3. агенезия и другие редукционные дефекты почки
	16.5.4. поликистоз, дисплазии, удвоение почек и их элементов,
	подковообразная почка, аномалии мочеточников или мочевого пузыря с
	нарушением функции почек любой степени
	16.5.5. дистопия почки (тазовая – независимо от состояния функции
	почки, поясничная – при нарушении выделительной функции почки
	любой степени)
	16.5.6. врожденные аномалии почек, аномалии мочеточников или
	мочевого пузыря <sup>3</sup>
Q65–Q79	16.6. Врожденные аномалии (пороки развития) и деформации костно-
	мышечной системы:
	16.6.1 дефекты, укорачивающие верхнюю конечность
	16.6.2. дефекты, укорачивающие нижнюю конечность
	16.6.3. дефекты, укорачивающие конечность неуточненную
	16.6.4. другие врожденные аномалии (пороки развития) конечности(ей)
	16.6.5. варусная деформация шейки бедра <sup>3</sup>
	16.6.6. Х-образное искривление ног при расстоянии между
	внутренними лодыжками голеней более 9 см
	16.6.7. О-образное искривление ног при расстоянии между выступами
	внутренних мыщелков бедренных костей более 9 см
	16.6.8. деформация таза с ограничением движений в тазобедренных
	суставах
	16.6.9. остеохондродисплазия с дефектами трубчатых костей и
	позвоночника
	16.6.10. другие остеохондродисплазии
	16.6.11. врожденная плоская стопа (pesplanus) приобретенная I степени
	с явлениями артроза или II и более степени независимо от наличия
	явлений артроза, экзостозов, искривления стоп
	16.6.12. врожденные аномалии (пороки развития) позвоночника и
I	10.0.12. bpongetitible attomation (nopoku pasbutun) nosbono-inuka u

	·
	костей грудной клетки:
	16.6.12.1. врожденные пороки развития позвоночника,
	сопровождающиеся развитием деформаций (кифозы, сколиозы и
	другое)
	16.6.12.2. Spinabifidaocculta <sup>3</sup>
	16.6.12.3. синдром Клиппеля-Фейля
	16.6.12.4. врожденный спондилолистез
	16.6.12.5. шейное ребро, другие врожденные аномалии ребер <sup>3</sup>
	16.6.12.6. врожденная аномалия грудины <sup>3</sup>
	16.6.12.7. другие врожденные аномалии костей грудной клетки <sup>3</sup>
	16.7. Наследственные кератодермии ладоней, нарушающие функцию
	кистей, а также подошв, затрудняющие ходьбу и ношение стандартной
	обуви
	16.8. Синдром Марфана и марфаноподобные синдромы
	16.9. Другие врожденные аномалии (пороки развития) различных
	органов и систем с нарушением функции органов и систем
S00-T98	17. КЛАСС XIX. ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ
	ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН <sup>3</sup>

ГЛАВА 2 МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА[1]

Рубрики	
Международной	
статистической	
классификации	Заболевания и другие медицинские противопоказания к занятиям видом
болезней и проблем,	(видами) спорта
связанных со	
здоровьем, десятого пересмотра <sup>2</sup>	
A00–B99	1. КЛАСС І. НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ
A00-D//	БОЛЕЗНИ
	1.1. Инфекционные и паразитарные заболевания до выздоровления или
	стойкой ремиссии
C00-D48	2. КЛАСС ІІ. НОВООБРАЗОВАНИЯ
	2.1. Новообразования до окончания радикального лечения и стойкой
	клинико-лабораторной ремиссии <sup>3</sup>
D50–D89	3. КЛАСС III. БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ
	3.1. Заболевания крови и кроветворных органов и отдельные
	нарушения, вовлекающие иммунный механизм, до выздоровления или стойкой ремиссии <sup>3</sup>
E00-E90	4. КЛАСС IV. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ,
	РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

	4.1. Заболевания щитовидной железы с умеренными и выраженными нарушениями функции в состоянии клинико-метаболической декомпенсации <sup>3</sup>
	4.2. Сахарный диабет в состоянии клинико-метаболической декомпенсации <sup>3</sup>
	4.3. Заболевания гипофиза, надпочечников, паращитовидных и половых желез с умеренными или выраженными нарушениями функции в состоянии клинико-метаболической субкомпенсации или декомпенсации <sup>3</sup>
	4.4. Состояния после медицинских процедур на эндокринных железах (оперативное лечение, лучевая терапия и другое) в состоянии клиникометаболической субкомпенсации или декомпенсации, нуждающиеся в медикаментозной терапии <sup>3</sup>
	4.5. Экзогенно-конституциональное ожирение III–IV степеней <sup>3</sup>
F00–F99	5. КЛАСС V. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ
F00–F09	5.1. Органические, включая симптоматические, психические расстройства <sup>3</sup>
F10–F19	5.2. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ <sup>3</sup>
F30–F39	5.3. Расстройства настроения:
	5.3.1. биполярное аффективное расстройство <sup>3</sup>
	5.3.2. депрессивное и маниакальное расстройства <sup>3</sup>
	5.4. Расстройства личности:
	5.4.1. специфические расстройства личности <sup>3</sup>
	5.4.2. смешанные и другие расстройства личности <sup>3</sup>
F70–F79	5.5. Умственная отсталость
F80–F89	5.6. Расстройство психологического развития:
100 10)	5.6.1. общие расстройства психологического развития:
	5.6.1.1. детский аутизм
	5.6.1.2. атипичный аутизм
	5.6.1.3. синдром Ретта
	5.6.1.4. дезинтегрированное расстройство детского возраста <sup>3</sup>
	5.6.1.5. синдром Аспергера <sup>3</sup>
F90–F99	5.7. Эмоциональные расстройства и расстройства поведения,
100 100	начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте:
	5.7.1. социализированные, несоциализированные расстройства
	поведения <sup>3</sup>
	5.7.2. смешанные расстройства поведения и эмоций <sup>3</sup>
	5.7.3. тики:
	5.7.3.1. комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков
	(синдром де ла Туретта)
	5.7.2.2
	5.7.3.2. хронические моторные тики или вокализмы <sup>3</sup>

	начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте <sup>3</sup> :
	5.7.4.1. энурез неорганической природы
	5.7.4.2. энкопрез неорганической природы
G00–G99	6. КЛАСС VI. БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
	6.1. Мигрень <sup>3</sup>
	6.2. Расстройства вегетативной нервной системы стойкие, умеренные
	или значительно выраженные при отсутствии других заболеваний с
	проявлениями вегетососудистой неустойчивости <sup>3</sup>
H00–H59	7. КЛАСС VII. БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО
	АППАРАТА
	7.1. Параличи, парезы мышечного аппарата век, глазницы <sup>3</sup>
	7.2. Монокулярный характер зрения <sup>15</sup>
	7.3. Дефекты поля зрения и сужение поля зрения более чем на 20
	градусов <sup>15</sup>
H60–H95	8. КЛАСС VIII. БОЛЕЗНИ УХА И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА
	8.1. Стойкое понижение слуха на оба уха при повышении порогов слуха
	в области восприятия речевых частот до 20 дБ, на частоте 4000 Гц до 65
	дБ и при восприятии шепотной речи на расстоянии от 2 до 3 м <sup>3</sup>
I00–I99	9. КЛАСС ІХ. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
I00–I02	9.1. Острая ревматическая лихорадка
I05–I09	9.2. Хронические ревматические болезни сердца <sup>3</sup>
I10–I15	9.3. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением:
	9.3.1. артериальная гипертензия I степени риск 2–4, II и более степени <sup>3</sup>
	9.3.2. вторичная артериальная гипертензия <sup>3</sup>
	9.3.3. быстропрогрессирующая (злокачественная) форма артериальной
	гипертензии <sup>3</sup>
I20–I25	9.4. Ишемическая болезнь сердца <sup>3</sup>
I20–I28	9.5. Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения <sup>3</sup>
I30–I52	9.6. Другие болезни сердца:
	9.6.1. миокардит <sup>3</sup>
	9.6.2. острый перикардит, эндокардит средне-тяжелая и тяжелая формы
	9.6.3. хронический констриктивный перикардит <sup>3</sup>
	9.6.4. кардиомиопатии (дилятационная, гипертрофическая,
	рестриктивная, аритмогенная дисплазия правого желудочка) <sup>3</sup>
	9.6.5. нарушения ритма и проводимости:
	9.6.5.1. предсердно-желудочковая блокада I степени <sup>3</sup>
	9.6.5.2. предсердно-желудочковая блокада II степени:
	9.6.5.2.1. блокада Мобитц I в дневное время
	9.6.5.2.2. блокада Мобитц II
	9.6.5.3. предсердно-желудочковая блокада III степени
	9.6.5.4. полная блокада левой ножки пучка Гиса <sup>3</sup>
	9.6.5.5. блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса, за
I	

	исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	9.6.5.6. блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса
	9.6.5.7. полная блокада правой ножки
	9.6.5.8. двухпучковая блокада
	9.6.5.9. трехпучковая блокада
	9.6.5.10. неспецифическая внутрижелудочковая блокада с интервалом
	QRS на ЭКГ покоя более 120 мсек
	9.6.5.11. синоаурикулярная блокада II степени тип I в ночное время, за
	исключением членов национальных и сборных команд <sup>3</sup>
	9.6.5.12. выявленные на электрокардиограмме или холтеровском
	мониторировании вагозависимые феномены <sup>3</sup>
	9.6.5.13. синусовая брадикардия:
	9.6.5.13.1. синусовая брадикардия в дневное время с частотой
	сердечных сокращений (далее – ЧСС) менее 60/мин для детей в
	возрасте до 12 лет <sup>3</sup>
	9.6.5.13.2. выраженная синусовая брадикардия с ЧСС менее 40/мин в
	дневное время
	9.6.5.14. феномены и синдромы предвозбуждения желудочков:
	9.6.5.14.1. феномен и синдром WPW, синдром LGL, синдром CLC с
	приступами пароксизмальной тахикардии не ранее 4 месяцев после
	успешной радиочастотной аблации дополнительных проводящих путей <sup>3</sup>
	9.6.5.14.2. синдром LGL, синдром CLC без приступов пароксизмальной
	тахикардии <sup>3</sup>
	9.6.5.15. синдром удлиненного интервала QTc более 450 мсек
	9.6.5.16. ЭКГ – синдром Бругада
	9.6.5.17. пароксизмальная тахикардия не менее 4 месяцев после
	успешной радиочастотной аблации дополнительных проводящих путей <sup>3</sup>
	9.6.5.18. фибрилляция и трепетание предсердий, желудочков
	9.6.5.19. экстрасистолия: наджелудочковая (предсердная и из
	атриовентрикулярного соединения), желудочковая (ранняя, частая,
	политопная, полиморфная), аллоритмия
	9.6.5.20. синдром слабости синусового узла
	9.6.5.21. сердечная недостаточность
I60–I69	9.7. Цереброваскулярные болезни
I70–I79	9.8. Болезни артерии, артериол и капилляров:
	9.8.1. аневризма и расслоение аорты
	9.8.2. аневризма артерии нижних и верхних конечностей
	9.8.3. эмболия и тромбозы аорты, артерий конечностей
	9.8.4. компрессии, сужения, некрозы, дисплазии сосудов
	9.8.5. ангиотрофоневрозы II стадии с продолжительным болевым
	синдромом и при неэффективном лечении
	9.8.6. последствия реконструктивных операций на магистральных и
	периферических сосудах с нарушением кровообращения
I80–I89	9.9. Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов:
	9.9.1. болезни вен с венозной недостаточностью II и более степени и

	нарушением функций
	9.9.2. лимфостаз II и более степени <sup>3</sup>
I95	9.10. Артериальная гипотензия <sup>3</sup>
J00-J99	10. КЛАСС Х. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
	10.1. Бронхиальная астма средне-тяжелое частично контролируемое течение и тяжелое неконтролируемое течение <sup>3</sup>
M00–M99	11. КЛАСС XIII. БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
	11.1. Остеомиелит не ранее чем через 1 год после выздоровления <sup>3</sup>
N00-N99	12. КЛАСС XIV. БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
	12.1. Острая и хроническая почечная недостаточность <sup>3</sup>
	12.2. Мочекаменная болезнь 16

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Отдельные виды спорта: шашки и шахматы, авиамодельный спорт, автомодельный спорт, бильярдный спорт, боулинг, гольф, городошный спорт, дартс, киберспорт, кинологический спорт, радиоспорт, ракетомодельный спорт, рыболовный спорт, служебное собаководство, спортивный бридж, спортивный покер, судомодельный спорт.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Названия заболеваний даны в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятой в 1989 году 43-й сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Решается врачебно-консультативной комиссией государственной организации здравоохранения с участием профильного врача-специалиста по заболеванию.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Для занятий боксом, борьбой, единоборствами, прыжками в воду, тяжелой атлетикой, спортивной гимнастикой, акробатикой, бейсболом, военно-техническими видами спорта, прыжками с трамплина, прыжками на батуте, фристайлом, автоспортом, мотоспортом, лыжным двоеборьем.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> За исключением занятий конным спортом, ездовым спортом, практической стрельбой, стрельбой из лука, стрельбой из арбалета, пулевой стрельбой, фехтованием.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Для занятий конным спортом, ездовым спортом, практической стрельбой, стрельбой из лука, стрельбой из арбалета, пулевой стрельбой, фехтованием.

 $<sup>^7</sup>$  Для занятий автоспортом, мотоспортом, велоспортом, подводным плаванием, военнотехническими видами спорта.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Для занятий боксом, фристайлом, тяжелой атлетикой, борьбой, единоборствами, акробатикой, прыжками на батуте, прыжками с трамплина, прыжками в воду, спортивной гимнастикой, горнолыжным спортом, лыжным двоеборьем, автоспортом, мотоспортом, военно-техническими видами спорта.

<sup>9</sup> Для занятий водными видами спорта, зимними видами.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Для занятий водными видами спорта, зимними видами спорта, велоспортом (шоссе).

<sup>11</sup> Для занятий парашютным спортом, всеми видами плавания и ныряния.

<sup>12</sup> Для занятий в сложнокоординационных видах спорта.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Для занятий видами спорта, при которых необходима значительная вовлеченность кисти в спортивные нагрузки.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Для занятий водными видами спорта, зимними видами спорта, велоспортом (шоссе), силовыми видами спорта, видами спорта, связанными со статической нагрузкой, решается врачебно-консультативной комиссией государственной организации здравоохранения с участием профильного врача-специалиста.

- <sup>15</sup> За исключением занятий радиоспортом, ракетомодельным спортом, авиамодельным спортом, автомодельным спортом, рыболовным спортом, служебным собаководством, спортивным бриджем, спортивным покером, судомодельным спортом, боулингом.
- <sup>16</sup> За исключением занятий шашками, шахматами, авиамодельным спортом, автомодельным спортом, судомодельным спортом, спортивным бриджем, спортивным покером.